

MFC-5895CW

brother®
at your side



Professionell A3 allt-i-ett maskin med bläckstråleteknik samt fax och trådlös nätverksanslutning

MFC-5895CW har funktioner för skanning, kopiering och fax samt utskrift i professionell kvalitet upp till A3 som kan delas i det trådbundna eller trådlösa nätverket.



SKRIV UT



SKANNA



KOPIERA



FAXA



MINNESKORT-
LÄSARE

- Skanna, kopiera och faxes upp till A4 och skriv ut upp till A3.
- Snabba utskrifter: upp till 35 svartvita och 28 färgsidor per minut.
- Enkel att använda tack vare en 8,4 cm stor LCD-färgskärm.
- Anslut och dela maskinen: med funktioner för trådbunden och trådlös nätverksanslutning.
- Kopiera och faxes med automatisk dokumentmatare för 50 ark.
- Utskrifter i hög kvalitet med en upplösning på upp till 6 000 dpi samt minsta dropstorlek på 1,5 pl.



Skanna, kopiera och faxa med en enda kompakt enhet som även skriver ut upp till A3.



Skriv ut foton direkt från din digitalkamera.

Spara tid

MFC-5895CW har imponerande utskriftshastigheter på upp till 35 svartvita och 28 färgsidor per minut. Du kan även skanna, kopiera eller faxa flersidiga dokument snabbt och enkelt med den automatiska dokumentmataren.

Lätt att använda

Den 8,4 cm stora LCD-färgskärmen gör det enkelt att använda menyerna i MFC-5895CW. Du kan förhandsgranska, redigera och skriva ut fotografier och använda de olika skanningsalternativen eller göra fotokopior utan att använda datorn.

Hög kvalitet

Skriv ut dokument i professionell kvalitet på kontoret med en upplösning på upp till 6 000 dpi och en minsta droppstorlek på 1,5 pl. Detta garanterar otroliga utskriftsresultat varje gång. Med Brother Innobella bläck och papper får du utskrifter som är färgbäständiga i upp till 100 år.

Anslutning

MFC-5895CW ansluts direkt till ditt befintliga trådlösa nätverk så att flera användare kan dela på resurserna. Och när du väl anslutit den kan du skanna till e-post eller FTP-servern direkt från maskinen.

Valuta för pengarna

Sänk dina utskriftskostnader med Brother Innobella högkapacitetspatroner. Med de kostnadseffektiva högkapacitetspatronerna kan du skriva ut upp till 900 sidor i svartvitt och 750 sidor i färg.

Miljömärkt

Eftersom vi värnar om miljön uppfyller MFC-5895CW kraven för miljöstandarden Energy Star och är miljömärkt med Blå Ängeln tack vare låg energiförbrukning och en återvinningsvänlig konstruktion. Med utskriftsfunktionen n till 1 och maskinens bläcksparlägen sparar du pengar samtidigt som du minskar avfallet och skyddar miljön.



Skanna, kopiera eller faxa flersidiga dokument på enklaste sätt.



Separata bläckpatroner hjälper dig att minska avfallet.

MFC-5895CW

MFC-5895CW

MFC-5895CW har funktioner för skanning, kopiering och fax samt utskrift i professionell kvalitet upp till A3 som kan delas i det trådbundna eller trådlösa nätverket.

Skriv ut dokument upp till A3 i professionell kvalitet på kontoret med en upplösning på upp till 6 000 dpi och en minsta droppstorlek på 1,5 pl. Detta ger utskriftsresultat med garanterat bestående intryck.

Med utskriftshastigheter på upp till 35 svartvita och 28 färgsidor per minut behöver du aldrig vänta på dina dokument. Och med en automatisk dokumentmatare för 50 ark kan du enkelt skanna, kopiera eller faxa flersidiga dokument. MFC-5895CW har en överskådlig menystruktur, LCD-färgskärm och en lättanvänd kontrollpanel som ger dig tillgång till alla funktioner utan minsta krångel.

MFC-5895CW uppfyller kraven för miljöstandarderna Energy Star och är miljömärkt med Blå Ängeln tack vare låg energiförbrukning, låga ljudnivåer och en återvinningsvänlig konstruktion.

Om du returnerar dina tomma bläckpatroner till Brother för återvinning hjälper du oss även att skydda Amazonas regnskog i vårt samarbete med Cool Earth. För närmare information, besök www.cool-earth.org/brother

För bästa utskriftsresultat och färgbeständighet i mer än 100 år* rekommenderar vi Brother original LC1100 bläckpatroner samt Brother BP71 Premium Plus fotopapper. LC1100 svart bläck uppfyller standarden ISO 11798 för arkivgodkända utskrifter. När du använder skrivarinställningarna för tjockare media får du dokument som är läsbara även sedan de utsatts för ljus, vatten, hantering och lagring.

*i ett fotoalbum



MFC-5895CW Specifikationer

Allmänt	
Teknik	Bläckstråle
Minneskapacitet	64 MB
Uppvärmningstid	0 sekunder
Gränssnitt	Hi-Speed USB 2.0/USB Direct/Pictbridge/minneskort
Nätverk	10/100 Base-TX, trådlöst LAN IEEE802.11b/g
Protokoll	TCP/IP (IPv4 & IPv6)
Trådlös inställning	Wi-Fi Protected Setup™ (WPS), AirStation OneTouch Secure System™ (AOSS)
Trådlös säkerhet	WEP 64/128, WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (TKIP&AES)
Display	8,4 cm bred LCD-färgskärm
Färgskrivare	
Hastighet	Upp till 35 sid/min i sv/v och 28 sid/min i färg
Upplösning	Upp till 6 000 x 1 200 dpi (vertikalt x horisontellt)
Kantrifria utskrifter	För A3, A4, LTR, A6, foto 10x15 cm, indexkort, vykort
Förbättrad färgåtergivning	Med Brothers bildförbättringsfunktion kan du anpassa färgutskriften
Minsta droppstorlek	* 1,5 pl (vid utskrift med Brother BP71-papper, se förbrukningsavsnittet)
Direkt fotoutskrift	Skriv ut fotografier direkt från ett USB-minne/minneskort (Se avsnittet Direkt fotoutskrift.)
Färgfax	
Modem	33,6 kbps
Färg	Utryttnar ITU-T-30E färgfaxprotokoll gentemot andra kompatibla faxmaskiner
Datakompression	MH, MR, MMR (sv/v), JPEG (färg)
Automatisk återuppringning	Automatisk återuppringning om mottagarens fax är upptagen
Snabbvalsnummer	80 platser för lagrade nummer
Gruppuppringning	Upp till 6 grupper
Fax-teleomkopplare	Automatisk avkänning av fax- och telefonsignaler
Superfin	Medger överföring och mottagning av mycket liten skrift eller ritningar
Gråskala	266 nyanser
Minnesöverföring	Upp till 400 sidor (ITU-T Testtabell nr 1)
Mottagning utan papper	Upp till 400 sidor (ITU-T Testtabell nr 1)
Sändningsplatser	Skickar samma faxmeddelande till max 256 olika mottagare
Autoanpassning	Anpassar automatiskt ett mottaget fax till en A4-sida
Felkorrigeringsläge	Om båda maskinerna har ECM-funktion korrigeras fel vid överföringen automatiskt, vilket gör att mottagna dokument är felfria
Vidaresändning	Skickar ett fax som lagrats i minnet vidare till ett annat förprogrammerat faxnummer (endast sv/v)
Fjärråtkomst	Användaren kan fjärrstyra sin faxmaskin med hjälp av en tonvalstelefon
Faxåtkomst	Hämta faxmeddelanden med hjälp av en tonvalsmaskin (endast sv/v)
Köfunktion (dual access)	Skanna ett fax för överföring samtidigt med mottagning (endast sv/v)
Internetafax (I-Fax)	Faxa dokument vart som helst i världen över internet utan att använda en telefonledning (tillval att ladda ned)
PC-FAX*	Skicka och ta emot fax från din PC (telefonlinje krävs)
Färgkopierar	
Högsta hastighet	Upp till 23 sid/min i sv/v och 20 sid/min i färg
Upplösning	Max. upplösning 1 200 x 1 200 dpi (färg och sv/v)
Flersidig kopiering	Upp till 99 kopior från respektive original
Förminsning/förstoring	25–400 % i steg om 1 %
N till 1	Komprimera 2 eller 4 sidor till en enda sida
Affischutskrift	Förstora en bild för utskrift på 3 x 3 A4-sidor (endast för A4)
Färgskanner	
Upplösning	Optisk: Upp till 1 200 x 2 400 dpi Interolerat: Upp till 19 200 x 19 200 dpi
Skanningshastighet	Från 4 sekunder i sv/v och från 6 sekunder i färg (A4, 100 x 100 dpi)
Gråskala	256 nyanser
Färgdjup	48 bitars intern färgskanner
Skanningsknapp	Ger användaren möjlighet att skanna till e-post, OCR, bildbehandling, fil via medföljande klientprogramvara, till kort, USB-minne eller FTP-server
	Stöder: JPEG, BMP, PDF, TIFF, PNG (USB-minnet stöder PDF sv/v och färg, JPEG, TIFF).

Pappershantering	
Pappersinmatning	Standardmagasin för 150 ark Automatisk dokumentmatare (ADF) för 50 ark
Pappersutmatning	50 ark
Pappersstorlek	A3, A4, LTR, LGL, EXE, A5, A6, foto 10x15 cm, indexkort, vykort, kuvert samt ytterligare storlekar
Papperstyp	Standardpapper, bläckstråle, glättat, OH-film
Direkt fotoutskrift	
PictBridge	Skriv ut direkt från en PictBridge-kompatibel digitalkamera
Direkt USB-gränssnitt	Skriv ut direkt från ett USB-minne
PhotoCapture Centre™	Compact Flash: 4 MB–32 GB (endast typ 1, typ 2 och Microdrive är inte kompatibla)
(Fungerande minneskort)	Memory Stick: 16 MB–128 MB (Duo med adapter) Memory Stick Pro: 256 MB–32 GB (MagicGate: JA, om inte, använd MG-funktionen) Secure Digital: 16 MB–2 GB (MiniSD med adapter) Secure Digital High Capacity (SDHC): 4–32 GB xD Picture Card: 16–512 MB xD Picture Card typ M/M+/typ H: 256 MB–2 GB
Minneskortläsare	Minneskortläsare
Minneskortläsare för nätverket	Spara och hämta filer med hjälp av ovanstående minneskort
Bildformat	Spara och hämta filer med hjälp av ovanstående minneskort via nätverket Fotoutskrift: JPEG Skanna till minneskort: JPEG, PDF (färg), TIFF, PDF (sv/v)
Programvara	
Medföljande drivrutiner	Brother MFL-Pro Suite
Windows®	Brother Control Centre 3, ScanSoft® Paperport® 12 SE med OCR
Macintosh®	NewSoft® Presto!® PageManager7
Reallusion® FaceFilter	
Studio Software	Ett enkelt och lättanvänt fotoredigeringsprogram som gör att du kan finjustera dina foton och få perfekta bilder med eller utan kant.
Operativsystem som stöds	Windows® / Windows Vista® / Windows® XP Professional (32 och 64 bitars versioner) / XP Home Edition / Windows® 2000 Professional (SP4) / Mac OS X 10.2.4 eller senare
Förbrukningsartiklar	
Standardpatroner	Svart: LC1100BK – ca 450** A4-sidor Cyan/magenta/gul: LC1100C/M/Y – ca 325** A4-sidor
Höghälskapacitetspatroner	Svart: LC1100HY-BK – ca 900** A4-sidor Cyan/magenta/gul: LC1100HY-C/M/Y – ca 750** A4-sidor
Brother-papper	BP71GA3: Glättat fotopapper A3, 20 ark BP71GLA: Glättat fotopapper A4, 20 ark BP71GLP: Glättat fotopapper 10x15 cm, 20/50 ark BP60MA: Matt bläckstrålepapper A4, 25 ark BP60PA: Bläckstrålepapper A4, 250 ark
Mått och vikt	
Med förpackning	597 mm (B) x 541 mm (D) x 380 mm (H) / 15,7 kg
Utan förpackning	485 mm (B) x 408 mm (D) x 242 mm (H) / 10,9 kg
Övrigt	
Strömförbrukning	Viloläge – mindre än 4 watt Standby – mindre än 6 watt Drift (topp) – mindre än 21 watt Av – mindre än 0,8 watt
Ljudnivå	50 dBA (maximum)

* Mottagning endast för Windows®

** Den uppskattade patronmängden anges i enlighet med ISO/IEC 24711

Återförsäljare:

brother
at your side

Brother International Sweden AB

Hulda Lindgrens gata 6B, 421 31 Västra Frölunda

Tel: +46 (0)31-734 12 00 Fax: +46 (0)31-734 12 50

Webbsida: www.brother.se

Reservation för tryckfel och specifikationsändringar. Brother är ett varumärke registrerat av Brother Industries Ltd. Produktnamnen är varumärken som registrerats av respektive företag.