



Spelbildskärm ASUS VP278H - 27" FHD (1920x1080), 1ms, lågt blått ljus, flimmerfri

- 27-tums Full HD-bildskärm med en snabb svarstid på 1 ms (GTG) som eliminerar spökskuggor och spår för en jämnare videouppspelning
- Få bättre spelupplevelse med ASUS-exklusiva GamePlus med korshår och tidsfunktion
- TÜV Rheinland-certifierad ASUS Flicker-Free- och Low Blue Light-teknik
- Utförliga anslutningsmöjligheter med DisplayPort, dual HDMI och D, D-Sub-portar. Samt stereohögtalare på 2 watt.


[Lägg till jämförelselista](#)

Överlägsen bildkvalitet möter klassisk elegant design

VP278H 27-tums Full HD-bildskärm med ett högt kontrastförhållande på 100 000 000:1, ASUS-exklusiv SplendidPlus- och VividPixel-teknik – optimerad för bästa bild- och färgkvalitet. Det här sättet att arbeta på förlängs till det stadiga stativet och den smala profilen utan att kompromissa på stil när det gäller att säkerställa stabilitet och hållbarhet.

100,000,000:1 ASUS Smart Contrast Ratio

Dynamically enhances the display's contrast by adjusting the luminance of the backlight to achieve the darkest black and brightest white – delivering lifelike images.



Without ASCR



ASCR 100,000,000:1

Snabb svarstid på 1 ms

En snabb svarstid på 1 ms (GTG) eliminerar spökskuggor och spår för en jämnare videouppspelning



Without 1ms



1ms Response Time

ASUS-exklusiv GamePlus-teknik

När det gäller design, så prioriterar ASUS alltid kunder – ASUS VP278H innehåller en ASUS-exklusiv GamePlus-snabbtangens med häkors (siktspunkt) och tidsfunktion. Spelare kan välja mellan fyra olika häkorsstyper beroende på spelmiljö; samtidigt som det senare gör att spelare kan hålla koll på tidsåtgång i realtidsstrategispel. Dessa verktyg låter spelare träna och förbättra sina spelfärdigheter.



ASUS-exklusiv SplendidPlus-teknik

Vi har höjt ribban genom att integrera en del av vår proprietära teknik i ASUS VP278H – för att ge dig en äkta levande bildupplevelse. VP278H innehåller nya SplendidPlus™ Video Intelligence Technology – som optimerar videor och bilder genom att förbättra färgens ljusstyrka, kontrast och skärpa. SplendidPlus™ har två nya lägen – Reading och Darkroom – i tillägg till Scenery-, Standard-, Theater-, sRGB- och Night View-lägen. Low-blue Light- och Flicker-free-teknik reducerar även ögontrötthet efter långvarig användning.

Reading



Creating comfortable experience as if reading actual books by adjusting the monitor's color temperature and brightness levels, simulating paperback books.

Darkroom



Best choice for soft ambient light environment for visual pleasure.

Scenery




Increases the brightness range, introducing more contrast gradations and selectively tweaking color saturation for more lush landscapes.

Theater



Enhances the contrast and color saturation of the image — delivering livelier and more vivid visuals for greater immersion.

sRGB



Provides the best performance for viewing graphics.

Game



Brings out dark, hard-to-see areas while leaving well-lit portions untouched — allowing you to see opponents lurking in obscure corners.

Night View



Intelligently raises Y-luminance to highlight poorly-lit details, capturing each scene's beauty in a crisp and vibrant fashion.

Standard



Delivers clear document viewing and web browsing experiences with optimized color and contrast.

VividPixel Technology för bästa bildkvalitet

ASUS VividPixel Technology hjälper till att förbättra bildkanter och reducera brusspikar för kristallklar och detaljrik visning.

Monitors without VividPixel

Blur happens if the original image is in low resolution



Monitors with VividPixel

VividPixel generates high-quality images on screen



Skydda dina ögon med ASUS Eye Care Technology

VP278H har undergått strikta prestandatester och är certifierad av TÜV Rheinlands laboratorier; en global leverantör av tjänster inom teknik, säkerhet och certifiering; att vara flimmerfri och utstråla låga nivåer av blått ljus.

Flicker-free Technology

Säg hejdå till trötta ögon. VP278H innehåller

TÜV Rheinland-certifierad ASUS Flicker-Free-teknik som är designad att reducera flimmer och ge en bekväm visningsupplevelse. Detta minimerar tillfällena med trötta ögon och andra skadande effekter när du tillbringar många oräkneliga timmar framför en skärm.

ASUS Blue Light Filter

VP278H levereras dessutom med TÜV Rheinland-certifierade ASUS Blue Light Filter, som skyddar dig från skadligt blått ljus; en ny OSD-meny låter dig enkelt komma åt och välja mellan fyra olika filterinställningar på skärmen.



Similar List



VZ239H-W

ASUS VZ239H-W Eye Care Monitor - 23 inch, Full HD, IPS, Ultra-slim, Frameless, Flicker Free, Blue Light



BE229QLB

Bildskärm ASUS BE229QLB för företag - 21.5" FHD (1920x1080), IPS, mini-PC-stativpaket, flimmerfri, lågt

Bildskärm

Panelstorlek: Bredbild 27.0"(68.6cm) 16:9

Verklig upplösning : 1920x1080

Bildpunktsstorlek : 0.311mm

Display Surface Non-glare

ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR): 100000000:1

Betraktningvinkel (CR ≥ 10) : 170°(H)/160°(V)

Svarstid: 1ms (Gray to Gray)

Färger: 16,7miljoner

Flicker free

Videofunktion

Trace Free-teknik

Förinställda SPLENDID Video-lägen: 8 Modes (sRGB-läge/Scenery-läge/Theater-läge/Standard-läge/Night View-läge/Game-läge/Reading Mode/Darkroom Mode)

Val av hudton: 3 lägen

Val av färgtemperatur: 4 lägen

QuickFit (lägen) : Ja (Letter/Rutnät/A4/Fotolägen/B5)

GamePlus(modes) : Yes (Crosshair/Timer)

HDCP-stöd

VividPixel : Yes

Smart View Technology : Yes

Ljudfunktioner

Stereohögtalare : 2 st. 2 W Stereo RMS

Praktisk snabbknapp

Inställning av ljusstyrka

Blue Light Filter

Val av ingång

QuickFit

I/O-kontakter

Signalingångar: HDMI 2 st., D-Sub

Ljudingång PC: 3,5 mm minikontakt

AV ljudingång: HDMI

Signalfrekvens

Analog signalfrekvens: 24~83 KHz(H)/ 50~75 Hz(V)

Digital signalfrekvens: 24~83 KHz(H)/ 50~75 Hz(V)

Strömförbrukning

Power On : <29.1W (Based on EnergyStar 6.0)

Power Saving/Off : <0.5W

100-240V, 50/60Hz

Mekanisk design

Ytterfärger: Svart

Lutning : +20°~-5°

VESA-väggmonteringskit: 100x100mm

Säkerhet

Kensington-lås

Mått

Phys. Dimension with Stand(WxHxD): 641.4x444.5x219.4mm

Phys. Dimension without Stand(WxHxD): 641.4x383.1x55mm(For VESA Wall Mount)

Box Dimension(WxHxD):704x520x150mm

Vikt

Net Weight (Esti.): 4.8kg

Gross Weight (Esti.): 7.2kg

Tillbehör

VGA-kabel

Ljudkabel

Strömsladd

Snabbstartsguide

Garantihandling

HDMI-kabel (tillval)

Certifieringar